



Serie

Universal Libro

Especificaciones Técnicas

Carpintería Replegable al Interior
Posibilidad de Acristado o Mallorquina
Cercos a Testa y Hoja Perimetral

Sección de Marco 46.5 mm.


Sección de Hoja 38 mm.

Lama Fija 50 mm.


Lama Móvil 66 y 71 mm.

Galce de vidrio de 8.5 a 32 mm.


Posibilidades de Apertura




* El número de hojas será siempre IMPAR, o suma de IMPARES



PUERTA DE TRES HOJAS REPLEGABLES



Sección B-B'




Sección A-A'


* Tabla de Junquillos 1 (Altura 20 mm)

Perfiles


Universal Libro




8020




8021




8032




8033




8035




8227




8317




8305
3599




778




8312




8314



8313




175
7546




177
2587



178
2588




8309




110
2521




8412




8302



8310




8023



8308

Accesorios Universal Libro



Ver Instrucciones de Montaje de las Celosías al final de serie Mallorca Corredera

TABLA DE CELOSIAS					
REF.	Nº DE LAMAS	* A (mm.)	REF.	Nº DE LAMAS	* A (mm.)
4209	UN55 6 LAMAS	387 - 441	4224	UN55 21 LAMAS	1212 - 1266
4210	UN55 7 LAMAS	442 - 496	4225	UN55 22 LAMAS	1267 - 1321
4211	UN55 8 LAMAS	497 - 551	4226	UN55 23 LAMAS	1322 - 1376
4212	UN55 9 LAMAS	552 - 606	4227	UN55 24 LAMAS	1377 - 1431
4213	UN55 10 LAMAS	607 - 661	4228	UN55 25 LAMAS	1432 - 1486
4214	UN55 11 LAMAS	662 - 716	4229	UN55 26 LAMAS	1487 - 1541
4215	UN55 12 LAMAS	717 - 771	4230	UN55 27 LAMAS	1542 - 1596
4216	UN55 13 LAMAS	772 - 826	4231	UN55 28 LAMAS	1597 - 1651
4217	UN55 14 LAMAS	827 - 881	4232	UN55 29 LAMAS	1652 - 1706
4218	UN55 15 LAMAS	882 - 936	4233	UN55 30 LAMAS	1707 - 1761
4219	UN55 16 LAMAS	937 - 991	4234	UN55 31 LAMAS	1762 - 1816
4220	UN55 17 LAMAS	992 - 1046	4235	UN55 32 LAMAS	1817 - 1871
4221	UN55 18 LAMAS	1047 - 1101		UN55 33 LAMAS	1872 - 1926
4222	UN55 19 LAMAS	1102 - 1156			
4223	UN55 20 LAMAS	1157 - 1211			

* Altura libre de hueco de hoja

4251 <i>Bisagra normal</i>	4250 <i>Juego de carros con bisagras</i>	4273 <i>Bisagra desmontable</i>	4279 <i>Bisagra para cierre cent.</i>	4280 <i>Bisagra para cierre central desm.</i>	1047 <i>Juego manillas sin recuperación</i>	4252 <i>J. cierre sup. e inf. hoja intermedia</i>
4257 <i>J. manetas hoja entrada lateral</i>	4277 <i>Manilla extraplana</i>	4282 <i>Manilla extraplana super</i>	4256 <i>Cerradura con gancho y resbalón</i>	4269 <i>Kit cierre embutido bidireccional</i>	4271 <i>Uñero serie Libro</i>	4275 <i>Conjunto cierre central</i>
4274 <i>Kit cremona Libro</i>	4276 <i>Conjunto cierre sup. e inf. cremona</i>	4278 <i>Cierre central manilla extraplana</i>	4254 <i>Juego 4 tacos fijación cercos</i>	4255 <i>Escuadra hojas</i>	4312 <i>Taco Stilo pilastra ventana</i>	4253 <i>Tapa cerco inferior</i>
4246 <i>Mando JOLLY</i>	4247 <i>Mando ROTO</i>	4248 <i>Mando SLIM</i>	4453 <i>Taco tipo lama fija "Z"</i>	4454 <i>Taco compensador lama fija "Z"</i>	4455 <i>Posicionador fijo cierre total</i>	4456 <i>Posicionador fijo apertura 60°</i>
4240 <i>Mecanismo de fijación pared</i>	4203 <i>Escuadra cerco y hoja</i>	3627 <i>Escuadra pulsante ven. t. descentra.</i>	4304 <i>Escuadra alineami. solapas</i>	4391 <i>Escuadra junquillos curvos</i>	4078 <i>Pieza sujeción junquillo curvo clip</i>	
4208 <i>Goma ajuste entre lamas</i>	4259 <i>Goma unión vert. entre hojas</i>	4258 <i>Goma exterior cerco</i>	4260 <i>Goma estanqu. Horizontal hojas</i>	4281 <i>Goma estanqu. Hor. hojas base rígida</i>	4450 <i>Felpudo lama inicial y final</i>	4239 <i>Util serie Universal</i>

