

**Modelo**  
**Valencia**  
**D206-ES**



Click and Go despiezado



Click and Go cercos  
VALENCIA-ALICANTE




Tirador T-16 Cromado



Tapas VALENCIA-ALICANTE

## Modelo Valencia D206-ES



VIDRIO TRANSPARENTE Y DECORADO TRAZOS  
Blanco y resto de decorados ver plazos



Frontal corredera 1 puerta + 1 Fijo vidrio 6 mm.

Vidrio templado de 6mm  
PLATA BRILLO

Medida del plato cm.	Medida de fabricación mm.	ESTÁNDAR		Transparente		Decorado	
		Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Plazo aprox. de fabricación 3/4 días	Plazo aprox. de fabricación 4/5 días	Plazo aprox. de fabricación 3/4 días	Plazo aprox. de fabricación 4/5 días
100	975	1025	40				
105	1025	1075	40				
110	1075	1125	45				
115	1125	1175	45				
120	1175	1225	50				
125	1225	1275	50				
130	1275	1325	55				
135	1325	1375	55				
140	1375	1425	60				
145	1425	1475	60				
150	1475	1525	65				
155	1525	1575	65				
160	1575	1625	70				
165	1625	1675	70				
170	1675	1725	75				
175	1725	1775	75				
180	1775	1825	80				

Instalación Grupo E

Perfil color blanco incrementar . P.V.P sobre plata brillo

Tratamiento vidrio DRY-DEC (Incluido en el precio)

Cruce de hojas aprox. 1 cm

Decorados en Promoción: Trazos, Bandas, Franja Mate y Mate Líneas

### Datos Técnicos

Altura estándar: 195 cm / Modelo frontal de fabricación estándar  
Los perfiles a pared compensan 25 mm

## Modelo Valencia D106



Lateral fijo, vidrio templado 6 mm.

Vidrio templado de 6mm  
PLATA BRILLO

Medida de Fabricación	Transparente		Decorado	
	Plazo aprox. de fabricación 3/4 días	Plazo aprox. de fabricación 8/10 días	Plazo aprox. de fabricación 4/5 días	Plazo aprox. de fabricación 10/12 días
Estándar 665 mm.				
A medida hasta 80 cm.				
Incremento cada 10 cm.				

Instalación Grupo LL (junto con mampara)

Perfil color BLANCO, incrementar PVP sobre plata brillo


Tratamiento vidrio DRY-DEC (Incluido en el precio)

Válido para acoplar a modelos VALENCIA

### Datos Técnicos

Lateral Fijo vidrio 6 mm. / Altura estándar: 195 cm. / Versión estándar: 665 mm.  
Versión a medida hasta 80 cm. de ancho. / Los perfiles a pared compensan 25 mm.


**Modelo**  
**Valencia**  
**D406-ES**



Tapas Valencia / Alicante



Tirador T-16 Cromado



Click and Go



Click and Go cercos  
Valencia / Alicante montado


# Modelo Valencia

## D406-ES

Frontal corredera 2 puertas + 2 Fijos vidrio 6 mm.

Vidrio templado de 6mm  
PLATA BRILLO

Medida del plato cm.	Medida de fabricación mm.	ESTÁNDAR		Vidrio templado de 6mm PLATA BRILLO	
		Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Transparente Plazo aprox. de fabricación 3/4 días	Decorado Plazo aprox. de fabricación 4/5 días
130	1275	1325	52		
135	1325	1375	47		
140	1375	1425	52		
145	1425	1475	57		
150	1475	1525	62		
155	1525	1575	57		
160	1575	1625	62		
165	1625	1675	67		
170	1675	1725	72		
175	1725	1775	67		
180	1775	1825	72		
185	1825	1875	77		
190	1875	1925	82		
195	1925	1975	77		
200	1975	2025	82		
205	2025	2075	87		
210	2075	2125	92		



Instalación Grupo F

Perfil color BLANCO, incrementar PVP sobre plata brillo

Cruce de hojas platos medida estándar (130, 140, 150, etc), aprox. 1 cm.

Cruce de hojas platos medidas intermedias (135, 145, etc), aprox. 3 cm.

Tratamiento vidrio DRY-DEC (INCLUIDO EN EL PRECIO).

A este modelo se le puede acoplar el lateral fijo de la página 9.

Decorados en Promoción: Trazos, Bandas, Franja Mate y Mate Líneas.

ENTREGA INMEDIATA

VIDRIO TRANSPARENTE Y DECORADO TRAZOS

Blanco y resto de decorados ver plazos



### Datos Técnicos:

Altura estándar: 195 cm

Modelo frontal de fabricación estándar

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

**Modelo**  
**Valencia**  
**D416-ES**



Esquinero Valencia / Alicante



Click and Go montaje




Tapas Valencia / Alicante



Tirador T-16 Cromado

# Modelo Valencia D416-ES



**ENTREGA INMEDIATA**  
**VIDRIO TRANSPARENTE Y DECORADO TRAZOS**  
 Blanco y resto de decorados ver plazos

Angular corredera 2 puertas + 2 Fijos vidrio 6 mm.  
 TARIFA POR LADOS PARA COMBINAR

Medida del plato cm.	Medida de fabricación mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio templado de 6mm PLATA BRILLO	
				Transparente	Decorado
				Plazo aprox. de fabricación 3/4 días	Plazo aprox. de fabricación 4/5 días
70	675	700	19		
80	775	800	22		
90	875	900	25		
100	975	1000	30		
110	1075	1100	34		
120	1175	1200	38		
130	1275	1300	42		
140	1375	1400	48		
150	1475	1500	52		
160	1575	1600	56		
170	1675	1700	60		

Instalación Grupo F

Perfil color BLANCO, incrementar PVP sobre plata brillo, por lado.  
 Cruce de hojas aprox. 1 cm.

**Tratamiento vidrio DRY-DEC (INCLUIDO EN EL PRECIO).**

Decorados en Promoción: Trazos, Bandas, Franja Mate y Mate Líneas.

## Datos Técnicos

Altura estándar :195 cm. / Modelo angular de fabricación estándar / Se factura por lados, para componer el precio sumar los dos lados / Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Precios de las composiciones mas habituales.

Medida del plato cm.	Medida de fabricación mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio templado de 6mm PLATA BRILLO	
				Transparente	Decorado
				Plazo aprox. de fabricación 3/4 días	Plazo aprox. de fabricación 4/5 días
70 X 70	675x675	700x700	38		
80 X 80	775x775	800x800	44		
90 X 90	875x875	900x900	50		
70 X 100	675x975	700x1000	49		
70 X 120	675x1175	700x1200	57		
70 X 140	675x1375	700x1400	67		
80 X 100	775x975	800x1000	52		
80 X 120	775x1175	800x1200	60		
90 X 100	875x975	900x1000	55		
90 X 120	875x1175	900x1200	63		




Perfil color BLANCO, incrementar PVP sobre plata brillo

Instalación Grupo F

Modelo  
**Alicante**  
D206-ES




Click and Go



Pieza guía Alicante exterior




Pieza guía Alicante interior



Goma inferior fijos

## Modelo Alicante D206-ES



Frontal corredera 1 puerta + 1 Fijo vidrio 6 mm.

Vidrio templado de 6mm PLATA BRILLO

Medida del plato cm.	ESTÁNDAR		Apertura aprox. cm.	Vidrio templado de 6mm PLATA BRILLO	
	Medida de fabricación mm.	Expande hasta mm.		Transparente Plazo aprox. de fabricación 3/4 días	Decorado Plazo aprox. de fabricación 4/5 días
100	975	1025	40		
105	1025	1075	40		
110	1075	1125	45		
115	1125	1175	45		
120	1175	1225	50		
125	1225	1275	50		
130	1275	1325	55		
135	1325	1375	55		
140	1375	1425	60		
145	1425	1475	60		
150	1475	1525	65		
155	1525	1575	65		
160	1575	1625	70		
165	1625	1675	70		
170	1675	1725	75		
175	1725	1775	75		
180	1775	1825	80		

Perfil color BLANCO, incrementar PVP sobre plata brillo. Instalación Grupo E  
Cruce de hojas aprox. 1 cm.

Tratamiento vidrio DRY-DEC (INCLUIDO EN EL PRECIO).

Decorados en Promoción: Trazos, Bandas, Franja Mate y Mate Líneas.



### Datos Técnicos

Altura estándar :195cm. / Modelo frontal de fabricación estándar  
Los perfiles a pared compensan 25 mm.

## Modelo Alicante D106-ES



Lateral fijo, vidrio templado 6 mm.

Vidrio templado de 6mm PLATA BRILLO

Medida de fabricación	Vidrio templado de 6mm PLATA BRILLO	
	Transparente Plazo aprox. de fabricación 3/4 días	Decorado Plazo aprox. de fabricación 4/5 días
Estándar 665 mm.		
A medida hasta 80 cm.	Plazo aprox. de fabricación 8/10 días	Plazo aprox. de fabricación 10/12 días
Incremento cada 10 cm.		

Perfil color BLANCO, incrementar PVP sobre plata brillo. Instalación Grupo LL (Junto con mampara)

Tratamiento vidrio DRY-DEC (Incluido en el precio)

Válido para acoplar a modelos ALICANTE




### Datos Técnicos

Lateral Fijo vidrio 6 mm. / Altura estándar: 195 cm. / Versión estándar: 665 mm.  
Versión a medida hasta 80 cm. de ancho. / Los perfiles a pared compensan 25 mm.


**Modelo**  
**Alicante**  
**D406-ES**



Click and Go



Pieza guía Alicante exterior




Pieza guía Alicante interior



Tirador T-16 Cromado

# Modelo Alicante D406-ES



Frontal corredera 2 puertas + 2 Fijos vidrio 6 mm.

Vidrio templado de 6mm PLATA BRILLO

Medida del plato cm.	Medida de fabricación mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	ESTÁNDAR	
				Transparente Plazo aprox. de fabricación 3/4 días	Decorado Plazo aprox. de fabricación 4/5 días
130	1275	1325	52		
135	1325	1375	47		
140	1375	1425	52		
145	1425	1475	57		
150	1475	1525	62		
155	1525	1575	57		
160	1575	1625	62		
165	1625	1675	67		
170	1675	1725	72		
175	1725	1775	67		
180	1775	1825	72		
185	1825	1875	77		
190	1875	1925	82		
195	1925	1975	77		
200	1975	2025	82		
205	2025	2075	87		
210	2075	2125	92		

Instalación Grupo F

Perfil color BLANCO, incrementar PVP sobre plata brillo.  
Cruce de hojas platos medida estándar (130, 140, 150, etc), aprox. 1 cm.  
Cruce de hojas platos medidas intermedidas (135, 145, etc), aprox. 3 cm.

**Tratamiento vidrio DRY-DEC (INCLUIDO EN EL PRECIO).**

A este modelo se le puede acoplar el lateral fijo de la página 15  
Decorados en Promoción: Trazos, Bandas, Franja Mate y Mate Líneas.




## Datos Técnicos

Altura estándar :195cm. / Modelo frontal de fabricación estándar / Los perfiles a pared compensan 25 mm.

**Modelo**  
**Alicante**  
**D416-ES**




Esquinero Valencia / Alicante



Pieza guía Alicante exterior




Fácil regulación rodamiento exterior



Goma inferior fijos

# Modelo Alicante D416-ES



Angular corredera 2 puertas + 2 Fijos vidrio 6 mm.

TARIFA POR LADOS PARA COMBINAR

Medida del plato cm.	Medida de fabricación mm.	ESTÁNDAR		Vidrio templado de 6mm PLATA BRILLO	
		Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Transparente	Decorado
				Plazo aprox. de fabricación 3/4 días	Plazo aprox. de fabricación 4/5 días
70	675	700	19		
80	775	800	22		
90	875	900	25		
100	975	1000	30		
110	1075	1100	34		
120	1175	1200	38		
130	1275	1300	42		
140	1375	1400	48		
150	1475	1500	52		
160	1575	1600	56		
170	1675	1700	60		

Instalación Grupo F

Perfil color BLANCO, incrementar

PVP sobre plata brillo, por lado.

Cruce de hojas aprox. 1 cm.

Tratamiento vidrio DRY-DEC (INCLUIDO EN EL PRECIO).

Decorados en Promoción: Trazos, Bandas, Franja Mate y Mate Líneas.



## Datos Técnicos

Altura estándar :195 cm. /Modelo angular de fabricación estándar

Se factura por lados, para componer el precio sumar los dos lados

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Precios de las composiciones más habituales.

Medida del plato cm.	Medida de fabricación mm.	ESTÁNDAR		Vidrio templado de 6mm PLATA BRILLO	
		Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Transparente	Decorado
				Plazo aprox. de fabricación 3/4 días	Plazo aprox. de fabricación 4/5 días
70 X 70	675x675	700x700	38		
80 X 80	775x775	800x800	44		
90 X 90	875x875	900x900	50		
70 X 100	675x975	700x1000	49		
70 X 120	675x1175	700x1200	57		
70 X 140	675x1375	700x1400	67		
80 X 100	775x975	800x1000	52		
80 X 120	775x1175	800x1200	60		
90 X 100	875x975	900x1000	55		
90 X 120	875x1175	900x1200	63		

Perfil color BLANCO, incrementar

Instalación Grupo F  
PVP sobre plata brillo

**Modelo**  
**Palencia 2**  
**D206-ES**



Remate de cercos serie Bahia



Tapas serie Bahia




Rodamiento superior



Tirador T15 cromado

## Modelo Palencia 2 D206-ES



Frontal corredera 1 Puerta + 1 Fijo vidrio 6 mm

Medida del plato cm.	Medida de fabricación mm.	ESTÁNDAR Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio templado de 6mm PLATA BRILLO	
				Transparente Plazo aprox. de fabricación 3/4 días	Decorado Plazo aprox. de fabricación 4/5 días
100	975	1025	40		
105	1025	1075	40		
110	1075	1125	45		
115	1125	1175	45		
120	1175	1225	50		
125	1225	1275	50		
130	1275	1325	55		
135	1325	1375	55		
140	1375	1425	60		
145	1425	1475	60		
150	1475	1525	65		
155	1525	1575	65		
160	1575	1625	70		
165	1625	1675	70		
170	1675	1725	75		
175	1725	1775	75		
180	1775	1825	80		

Instalación grupo E  
Perfil color BLANCO, incrementar PVP sobre plata brillo.  
Cruce de hojas aprox. 1 cm.

Tratamiento vidrio DRY-DEC netos por hoja. (Añadir 2 días al plazo de entrega.)  
Decorados en Promoción: Trazos, Bandas, Franja Mate y Mate Líneas.



### Datos Técnicos

Altura estándar : 190 cm. con cambio progresivo a 195 cm. / Modelo frontal de fabricación estándar / no admite variaciones, los perfiles a pared compensan 25 mm.

## Modelo Palencia 2 D106-ES



Lateral fijo, vidrio templado 6 mm.

Medida de fabricación	Vidrio templado de 6mm. PLATA BRILLO	
	Transparente Plazo aprox. de fabricación 3/4 días	Decorado Plazo aprox. de fabricación 4/5 días
Estándar 665 mm.		
A medida hasta 80 cm.	Plazo aprox. de fabricación 8/10 días	Plazo aprox. de fabricación 10/12 días
Incremento cada 10 cm.		

Instalación Grupo LL (Junto con mampara)  
Perfil color BLANCO, incrementar PVP sobre plata brillo  
Válido para acoplar a modelos PALENCIA 2 y VITORIA 2

### Datos Técnicos

Lateral Fijo vidrio 6 mm. / Altura estándar. 190 cm. con cambio progresivo a 195 cm. / Versión estándar. 665 mm. de ancho. / Versión a medida hasta 80 cm. de ancho. / Los perfiles a pared compensan 25 mm./ Válido para todos los modelos de la serie BAHIA.

**Modelo**  
**Vitoria 2**  
**D406-ES**



Fácil regulación del rodamiento superior



Soporte fijo




Rodamiento superior



Tirador T15 cromado

# Modelo Vitoria 2 D406-ES



Frontal corredera 2 puertas + 2 Fijos vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR

Vidrio templado de 6mm  
PLATA BRILLO

Medida del plato cm.	Medida de fabricación mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio templado de 6mm PLATA BRILLO	
				Transparente Plazo aprox. de fabricación 3/4 días	Decorado Plazo aprox. de fabricación 4/5 días
130	1275	1325	52		
135	1325	1375	47		
140	1375	1425	52		
145	1425	1475	57		
150	1475	1525	62		
155	1525	1575	57		
160	1575	1625	62		
165	1625	1675	67		
170	1675	1725	72		
175	1725	1775	67		
180	1775	1825	72		
185	1825	1875	77		
190	1875	1925	82		
195	1925	1975	77		
200	1975	2025	82		
205	2025	2075	87		
210	2075	2125	92		

Instalación grupo F

Perfil color BLANCO, incrementar PVP sobre plata brillo.

Cruce de hojas platos medida estándar (130, 140, 150, etc), aprox. 1 cm

Cruce de hojas platos medidas intermedias (135, 145, etc), aprox. 3 cm

Tratamiento vidrio DRY-DEC netos por hoja. (Añadir 2 días al plazo de entrega.)

A este modelo se le puede acoplar el lateral fijo de la página 21

Decorados en Promoción: Trazos, Bandas, Franja Mate y Mate Líneas.



**ENTREGA INMEDIATA**  
VIDRIO TRANSPARENTE Y DECORADO TRAZOS  
Blanco y resto de decorados ver plazos



**SERIE BAHIA**  
DISEÑO & PRECIO

## Datos Técnicos

Altura estándar: 190 cm con cambio progresivo a 195 cm / Modelo frontal de fabricación estándar, no admite variaciones / Los perfiles a pared compensan 25 mm.

**Modelo**  
**Soria 2**  
**D416-ES**



Esquinero Soria 2



Rodamiento superior




Soporte de fijo



Tirador T15 cromado

## Modelo Soria 2 D416-ES



Angular corredera 2 puertas + 2 Fijos vidrio 6 mm.

TARIFA POR LADOS PARA COMBINAR

Medida del plato cm.	Medida de fabricación mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio templado de 6mm PLATA BRILLO	
				Transparente	Decorado
				Plazo aprox. de fabricación 3/4 días	Plazo aprox. de fabricación 4/5 días
70	675	700	19		
80	775	800	22		
90	875	900	25		
100	975	1000	30		
110	1075	1100	34		
120	1175	1200	38		
130	1275	1300	42		
140	1375	1400	48		
150	1475	1500	52		
160	1575	1600	56		
170	1675	1700	60		

Instalación Grupo F  
Perfil color BLANCO, incrementar PVP sobre plata brillo, por lado.  
Cruce de hojas aprox. 1 cm.

Tratamiento vidrio DRY-DEC      netos por hoja. (Añadir 2 días al plazo de entrega.)

### Datos Técnicos

Altura estándar: 190 cm con cambio progresivo a 195 cm.  
Modelo angular de fabricación estándar / Se factura por lados, para componer el precio sumar los dos lados / Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Precios de las composiciones mas habituales.


Medida del plato cm.	Medida de fabricación mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio templado de 6mm PLATA BRILLO	
				Transparente	Decorado
70 X 70	675x675	700x700	38		
80 X 80	775x775	800x800	44		
90 X 90	875x875	900x900	50		
70 X 100	675x975	700x1000	49		
70 X 120	675x1175	700x1200	57		
70 X 140	675x1375	700x1400	67		
80 X 100	775x975	800x1000	52		
80 X 120	775x1175	800x1200	60		
90 X 100	875x975	900x1000	55		
90 X 120	875x1175	900x1200	63		



Instalación Grupo F  
Perfil color BLANCO, incrementar PVP sobre plata brillo



## Modelo Bañolas D 206 - ES



Freno modelos  
BAÑOLAS-COVADONGA

Frontal corredera 1 Puerta +  
1 Fijo vidrio 6 mm. CON FRENO

Medida del plato cm.	Medida de fabricación mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio templado de 6mm BLANCO-PLATA BRILLO	
				Transparente Plazo aprox. de fabricación 3/4 días	Trazos Plazo aprox. de fabricación 4/5 días
100	965	1025	39		
110	1065	1125	44		
120	1165	1225	49		
130	1265	1325	54		
140	1365	1425	59		
150	1465	1525	64		
160	1565	1625	69		
170	1665	1725	74		

Instalación Grupo E

### Datos Técnicos

Altura estándar :190cm. / Modelo frontal de fabricación estándar, no admite variaciones salvo adaptación. / Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Este modelo se puede fabricar a una medida intermedia adaptando la medida inmediatamente superior con un cargo adicional de netos por mampara.


Aviso: adaptar supone perder apertura y que las hojas crucen algo más.

Tratamiento vidrio DRY-DEC netos por hoja. (Añadir 2 días al plazo de entrega.)

Admite lateral fijo, consultar.



**Modelo**  
**Covadonga**  
**D 206 - ES**



Freno modelos BAÑOLAS-COVADONGA

Frontal corredera 1 puerta + 1 Fijo vidrio 6 mm.  
CON FRENO

**ESTÁNDAR**

Medida del plato cm.	Medida de fabricación mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio templado de 6mm BLANCO-PLATA BRILLO	
				Transparente Plazo aprox. de fabricación 3/4 días	Trazos Plazo aprox. de fabricación 4/5 días
100	965	1025	39		
110	1065	1125	44		
120	1165	1225	49		
130	1265	1325	54		
140	1365	1425	59		
150	1465	1525	64		
160	1565	1625	69		
170	1665	1725	74		

Instalación Grupo E

**Datos Técnicos**

Altura estándar :190cm. / Modelo frontal de fabricación estándar, no admite variaciones salvo adaptación. / Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Este modelo se puede fabricar a una medida intermedia adaptando la medida inmediatamente superior con un cargo adicional de netos por mampara.

Aviso: adaptar supone perder apertura y que las hojas crucen algo más.

Tratamiento vidrio DRY-DEC netos por hoja. (Añadir 2 días al plazo de entrega.)

Admite lateral fijo, consultar.

## Modelo Burgos 2 DUCHA

**Nuevo diseño** para un clásico imbatible tras muchos años en el mercado, nuestro nuevo modelo **BURGOS2** dispone de perfiles rectos con estética actual y un nuevo y reforzado cerco superior, más robusto y resistente, **PUEDE CON TODO**.

Con la versatilidad de sus tres puertas correderas, que permiten la entrada por los dos lados de la mampara, su gran apertura y accesibilidad en cualquier circunstancia. Funcionamiento mejorado con una **nueva pieza de cruce** para las hojas de la versión en acrílico.

Un modelo todo terreno modernizado por nuestro Departamento de Desarrollo de Producto, que continuamente está revisando los sistemas existentes y proponiendo nuevos modelos acordes con las exigencias del mercado actual.

Versiones en **vidrio** sin perfiles verticales centrales, con una gran limpieza de formas y en **acrílico**, un acristalamiento que nunca pasa de moda, practico y elegante.




"Burgos ducha perfil plata brillo y vidrio transparente"




"Burgos ducha con lateral fijo, perfil plata brillo y vidrio decorado 201"




Pieza cruce vertical burgos acrílico.



Tapa Esquinero Burgos.



Guías inferiores Burgos.



**Modelo**  
**Burgos 2**  
**RD30**



**Datos Técnicos**

Altura estándar: 190 cm con cambio progresivo a 195 cm / Modelo frontal de fabricación a medida / Ancho mínimo: 90 cm / Ancho máximo: 210 cm  
Los perfiles a pared compensan 25 mm.  
Ocasionalmente puede haber disponibilidad de acrílico modelo Franjas, consultar.

Frontal 3 puertas correderas Acrílico

Ancho hasta cm.	Acrílico	
	Blanco Lluvia	Plata brillo Lluvia
Plazo de fabricación	7/9 días	7/9 días
90		
100		
110		
120		
130		
140		
150		
160		
170		
180		
190		
Incremento cada 10 cm.		

Instalación Grupo E

**Modelo**  
**Burgos 2**  
**RD10**



**Datos Técnicos**

Altura estándar: 190 cm. con cambio progresivo a 195 cm.  
Fabricación a medida  
Ancho máximo 100 cm. /  
Los perfiles a pared compensan 25 mm.  
Ocasionalmente puede haber disponibilidad de acrílico modelo Franjas, consultar.

Lateral fijo Burgos Acrílico

Medida de Fabricación	Acrílico	
	Blanco Lluvia	Plata brillo Lluvia
Plazo de fabricación	7/9 días	7/9 días
A medida hasta 40 cm		
A medida 41-80 cm		
Incremento cada 10 cm.		

Instalación Grupo LL  
(Junto con mampara)

**Modelo**  
**Burgos 2**  
**D304-ES**




Burgos2 ducha perfil plata brillo y vidrio decorado Trazos

**Modelo**  
**Burgos 2**  
**D304**



Burgos2 ducha perfil plata brillo y vidrio decorado Pixarena

## Modelo Burgos 2 D304-ES



Instalación Grupo E


Frontal 3 puertas correderas vidrio 4mm. Estándar.

Estándar	Vidrio Templado 4 mm.			
	BLANCO		PLATA BRILLO	
Medida de fabricación mm.	Transparente pixarena	Decorado	Transparente Pixarena	Decorado
Plazo de fabricación aproximado	3/4 días	5/6 días	3/4 días	5/6 días
900				
950-1000				
1050-1100				
1150-1200				
1250-1300				
1350-1400				
1450-1500				
1550-1600				
1650-1700				

### Datos Técnicos

Altura estándar: 190 cm con cambio progresivo a 195 cm. / Modelo frontal de fabricación estándar. / Pedir el modelo por su medida de fabricación. / Los perfiles a pared compensan 25 mm.

## Modelo Burgos 2 D304



Instalación Grupo E

Frontal 3 puertas correderas vidrio 4mm. a medida.

A medida	Vidrio Templado 4 mm.			
	BLANCO		PLATA BRILLO	
Ancho hasta cm.	Transparente	Pixarena decorado	Transparente	Pixarena decorado
Plazo de fabricación aproximado	10/12 días	13/15 días	10/12 días	13/15 días
90				
100				
110				
120				
130				
140				
150				
160				
170				
180				
190				
Incremento cada 10 cm.				

### Datos Técnicos

Altura estándar: 190 cm con cambio progresivo a 195 cm / Modelo frontal de fabricación a medida Ancho mínimo: 90 cm / Ancho máximo: 190 cm / Los perfiles a pared compensan 25 mm

## Modelo Burgos 2 D106



Instalación Grupo LL (Junto con mampara)


Lateral fijo Burgos 2 vidrio 6 mm. a medida.

A MEDIDA	Vidrio Templado 6 mm.			
	BLANCO		PLATA BRILLO	
Medida de Fabricación	Transparente	Pixarena decorado	Transparente	Pixarena decorado
Plazo de fabricación aproximado	10/12 días	13/15 días	10/12 días	13/15 días
A medida hasta 40 cm.				
A medida 41-80 cm.				
Incremento cada 10 cm.				

### Datos Técnicos

Altura estándar: 190 cm con cambio progresivo a 195 cm / Fabricación a medida / Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Tratamiento vidrio DRY-DEC netos por hoja. (Añadir 2 días de plazo de entrega)  
\*Decorados en Promoción: Trazos, Bandas, Franja Mate y Mate Líneas



Frontal 1 Fijo + 1 Puerta Vaivén Ducha vidrio 6 mm.

Estándar	Vidrio Templado 6 mm. PLATA BRILLO	
	Transparente	Trazos
Medida de fabricación cm.	3/4 días	4/5 días
Plazo de fabricación aproximado	3/4 días	4/5 días
60+40		
80+40		

Instalación Grupo D

#### Datos Técnicos

Altura estándar: 190 cm. con cambio progresivo a 195 cm. / Modelo frontal de fabricación estándar, no admite variaciones / Incluye barra cromada de 65 - 90 cm. / Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Tratamiento vidrio DRY-DEC netos por hoja.  
(Añadir 2 días de plazo de entrega)

Laterar Fijo vidrio 6 mm.

Medida de fabricación	Vidrio Templado 6 mm. PLATA BRILLO	
	Transparente	Trazos
Ancho	3/4 días	4/5 días
Plazo de fabricación aproximado	3/4 días	4/5 días
Estándar 665 mm.		
Plazo de fabricación aproximado	8/10 días	10/12 días
A medida hasta 80 cm.		
Incremento cada 10 cm.		

Instalación Grupo LL (Junto con mampara)  
Tratamiento vidrio DRY-DEC netos por hoja.  
(Añadir 2 días de plazo de entrega)

#### Datos Técnicos

Altura estándar: 190 cm. con cambio progresivo a 195 cm. / Versión estándar: 665 mm / Versión a medida hasta 80 cm de ancho / Los perfiles a pared compensan 8 mm en la versión estándar y 25 mm. en la versión medida.

## Modelo Calanda D106



Tirador T15 cromado




Barra extensible cromada.




**Modelo  
Gredos  
D108**

Panel Fijo Ducha vidrio 8 mm.



Estándar	Vidrio Templado 8 mm. PLATA BRILLO	
	Transparente	Decorado*
Medida de fabricación mm.		
Plazo de fabricación aproximado	3/4 días	4/5 días
790		
890		
990		
1090		
1190		



Goma inferior fijos.



Barra extensible cromada.

Instalación Grupo D  
Tratamiento vidrio DRY-DEC netos por hoja.  
(Añadir 2 días de plazo de entrega)

\*Decorados en Promoción: Trazos, Bandas, Franja Mate y Mate Líneas

**Datos Técnicos**

Altura estándar: 190 cm con cambio progresivo a 195 cm.  
Incluye barra cromada extensible 65-90 cm.  
Modelo frontal de fabricación estándar, no admite variaciones.  
Los perfiles a pared compensan 10 mm.

## Modelo Teruel 2 D506



Semicircular corredera 2 Puertas curvas + 2 Fijos vidrio 6 mm.

Estándar				Vidrio Templado 6 mm.			
Medida de Plato	Medida de Fabricación mm.	Expande hasta mm.	Apertura aproximada cm.	PLATA BRILLO		BLANCO	
				Transparente	Decorado*	Transparente	Decorado*
Plazo de fabricación aproximado				3/4 días	4/5 días	3/4 días	4/5 días
80 X 80	775X775	800X800	46				
90 X 90	875X875	900X900	51				


Instalación Grupo F

\*Decorados en Promoción: Trazos, Bandas, Franja Mate y Mate Líneas.

Tratamiento vidrio DRY-DEC netos por hoja.  
(Añadir 2 días al plazo de entrega.)

### Datos Técnicos


Altura estándar: 190 cm con cambio progresivo a 195 cm.  
Modelo semicircular de fabricación estándar, no admite variaciones.  
Válido para curva ROCA y curva Italiana. Consultar.  
Los perfiles a pared compensan 25 mm.



Tirador T15 cromado. Fácil regulación del rodamiento superior.



**Modelo**  
**Hispania 2**  
**D-506 VIDRIO**



Semicircular corredera 2 Puertas curvas + 2 Fijos. Vidrio de 4 mm.

Vidrio Templado 4 mm.

BLANCO - PLATA BRILLO

Medida de plato	Transparente	Decorado*
Plazo de fabricación aproximado	8/10 días	10/12 días
75X75		
80X80		
90X90		

Instalación Grupo E

\*Decorados en Promoción: Trazos, Bandas, Franja Mate y Mate Líneas

Hojas curvas especiales, consultar precio y plazo de entrega.

Tratamiento vidrio DRY-DEC netos por hoja. (Añadir 2 días al plazo de entrega.)

**Datos Técnicos**

Modelo semicircular de fabricación a medida (fijos), con hojas curvas de medida estándar. / Altura estándar. 190 cm con cambio progresivo a 195 cm. Válido para platos de ducha ROCA o similar (consultar)



## Modelo Hispania 2 RD50 Acrílico Lluvia


Semicircular corredera 2 Puertas curvas + 2 Fijos.

	Acrílico
	BLANCO - PLATA BRILLO
Medida de Plato	Lluvia
Plazo de fabricación aproximado	3/4 días
80x80	
90x90	

Instalación Grupo E  
No admite hojas curvas especiales.

### Datos Técnicos

Modelo semicircular de fabricación a medida (fijos), con hojas curvas de medida estándar. / Altura estándar. 190 cm. con cambio progresivo a 195 cm. Válido para platos de ducha curva ROCA o similar (Consultar)



## Modelo Hispania 2 RD50 Acrílico Franjas


Semicircular corredera 2 Puertas curvas + 2 Fijos.


	Acrílico
	BLANCO - PLATA BRILLO
Medida de Plato	Franjas
Plazo de fabricación aproximado	3/4 días
75x75	

Instalación Grupo E  
No admite hojas curvas especiales.

### Datos Técnicos

Modelo semicircular de fabricación a medida (fijos), con hojas curvas de medida estándar. / Altura estándar. 190 cm. Válido para platos de ducha curva ROCA o similar (Consultar)






### MODELOS ESPECIALES EN VIDRIO (Por tabiques)

CAPPA Variante del modelo HISPANIA con 2 puertas curvas + 1 fijo.  
TENERIFE Variante del modelo HISPANIA con 2 puertas curvas + 2 fijos.

Vidrio Templado 4 mm.		
BLANCO - PLATA BRILLO		
Medida de plato	Transparente	*Decorado
Plazo de fabricación aproximado	Consultar	Consultar
75x75		
80x80		
90x90		

Instalación Grupo E  
\*Decorados en Promoción: Trazos, Bandas, Franja Mate y Mate Líneas  
Precios válidos con hojas curvas del modelo HISPANIA  
Hojas curvas especiales CONSULTAR  
Tratamiento vidrio DRY-DEC netos por hoja.  
(Añadir 2 días al plazo de entrega.)



### MODELOS ESPECIALES EN ACRÍLICO (Por tabiques)

CAPPA Variante del modelo HISPANIA con 2 puertas curvas + 1 fijo.  
TENERIFE Variante del modelo HISPANIA con 2 puertas curvas + 2 fijos.

Acrílico		
BLANCO - PLATA BRILLO		
Medida de plato	Lluvia	Franjas
Plazo de fabricación aproximado	Consultar	Consultar
75x75		
80x80		
90x90		

Instalación Grupo E  
Precios válidos con hojas curvas del modelo HISPANIA  
No admite hojas curvas especiales.



#### Datos Técnicos

Modelos semicirculares de fabricación a medida (fijos), con hojas curvas de medida estandar. / Altura estandar: 190 cm. con cambio progresivo a 195 cm. / Válido para los platos de ducha curva ROCA o similar (consultar)



**BAÑO**  
**Modelo**  
**Burgos 2**  
**RB30**



Frontal 3 puertas correderas Acrílico

A MEDIDA	Arrasol 2,2 mm.	
	BLANCO	PLATA BRILLO
Ancho hasta cm.	Lluvia	Lluvia
Plazo de fabricación aproximado	7/9 días	7/9 días
90		
100		
110		
120		
130		
140		
150		
160		
170		
180		
190		
Incremento cada 10 cm		

Instalación Grupo D

**Datos Técnicos**

Altura estándar: 147 cm  
 Modelo frontal de fabricación a medida.  
 Ancho mínimo: 90 cm  
 Ancho máximo: 210 cm  
 Los perfiles a pared compensan 25 mm.  
 Ocasionalmente puede haber disponibilidad de acrílico modelo Franjas, consultar.



Guías inferiores Burgos



Tapa esquinero Burgos

Lateral fijo Burgos Acrílico


Medida de fabricación	Arrasol 2,2 mm.	
	BLANCO	PLATA BRILLO
	Lluvia	Lluvia
Plazo aprox. de fabricación	7/9 días	7/9 días
A medida hasta 40 cm.		
A medida 41 - 80 cm.		
Incremento cada 10 cm.		

Instalación Grupo L (Junto con mampara)

**Modelo**  
**Burgos 2**  
**RB10**

**Datos Técnicos**

Altura estándar: 147 cm.  
 Fabricación a medida  
 Ancho máximo: 100 cm  
 Los perfiles a pared compensan 25 mm.  
 Ocasionalmente puede haber disponibilidad de acrílico modelo Franjas, consultar.





**BAÑO**

**Modelo  
Burgos 2  
B304+B104**



Frontal 3 puertas correderas. Vidrio 4 mm.

A MEDIDA	Vidrio templado 4 mm.			
	BLANCO		PLATA BRILLO	
	Transparente	Pixarena decorado	Transparente	Pixarena decorado
Ancho hasta cm.	10/12 días	13/15 días	10/12 días	13/15 días
Plazo de fabricación aproximado	10/12 días	13/15 días	10/12 días	13/15 días
90				
100				
110				
120				
130				
140				
150				
160				
170				
180				
190				
Incremento cada 10 cm				

Instalación Grupo D

**Datos Técnicos**

Altura estándar: 147 cm  
Modelo frontal de fabricación a medida  
Ancho mínimo: 90 cm  
Ancho máximo: 190 cm  
Los perfiles a pared compensan 25 mm.



Guías interiores Burgos



Tapa esquinero Burgos


Lateral fijo Burgos Vidrio <sup>6</sup> mm.

Medida de fabricación	Vidrio templado <sup>6</sup> mm.			
	BLANCO		PLATA BRILLO	
	Transparente	Pixarena decorado	Transparente	Pixarena decorado
Plazo de fabricación aproximado	10/12 días	13/15 días	10/12 días	13/15 días
A medida hasta 40 cm				
A medida 41-80 cm				
Incremento cada 10 cm				

**Modelo  
Burgos 2  
B10<sup>6</sup>**

**Datos Técnicos**

Altura estándar: 147 cm  
Fabricación a medida  
Ancho máximo: 100 cm  
Los perfiles a pared compensan 25 mm.



Instalación Grupo L (Junto con mampara)

Tratamiento vidrio DRY-DEC netos por hoja. (Añadir 2 días al plazo de entrega.)

\*Decorados en Promoción: Trazos, Bandas, Franja Mate y Mate Líneas

**BAÑO**

**Modelo Bilbao B106**



Vaivén 1 puerta baño vidrio 6 mm. R100

Estándar Medida de fabricación cm.	Vidrio templado 6 mm.			
	BLANCO		PLATA BRILLO	
	Transparente	*Decorado	Transparente	*Decorado
Plazo de fabricación aproximado	5/6 días	6/7 días	5/6 días	6/7 días

85

Incremento  
cada 10 cm.

**Datos Técnicos**

Altura estándar: 147 cm.  
Producto de medida estándar  
Ancho máximo: 105 cm. con altura estándar  
Altura máxima: 160 cm. con ancho estándar  
Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Instalación Grupo B

**\*Decorados en Promoción: Trazos, Bandas, Franja Mate y Mate Líneas**

Producto de medida estándar, se puede pedir con altura o ancho superior (hasta máximos) aplicando incrementos cada 10 cm. y con altura o ancho inferior con un incremento de netos.

En ambos casos con + 5 días de plazo de fabricación.

**Tratamiento vidrio DRY-DEC netos por hoja. (Añadir 2 días al plazo de entrega.)**

Versión en ducha, altura estándar 195 cm, incrementar 30% sobre PVP, punta recta o R100.



# Decorados en Promoción



Vidrio trazos



Vidrio bandas



Vidrio mate líneas



Vidrio franja mate